



Fairy



Vacker, stilren och kraftfull värmepump



Design

Världens största värmepumpstillverkare Gree har lanserat den nya luftvärmepumpen Fairy. Den smäckra, rundade och vita inomhusdelen är mycket lämpad för våra skandinaviska ljusa hem. Fairy är både miljövänlig och mycket effektiv.

Inomhusdelen är utformad för att effektivt fördela värmen samtidigt som den är diskret. Den tysta inomhusdelen kan anpassas upp till sju olika fläkthastigheter. Det gör Fairy till ett eftertraktat val, som ett ekonomiskt och prisvärt uppvärmningssystem i hemmet.

Fairy kan även användas som energieffektiv kylning under sommarens heta dagar, vilket ger en frisk och sval inomhusluft.



Fairy är utrustad med inbyggd wifi. Det betyder att pumpen kan kopplas upp mot ett nätverk och styras från en app i telefonen eller en annan smart enhet som hanterar appar.





Avancerad teknik


Fairy har Gree:s patenterade 2-steps kompressortechnik som är speciellt utvecklad för nordens kalla klimat. Den här revolutionerande effektiva tekniken möjliggör att Fairy kan leverera mycket hög effekt och energieffektivitet till och med under -30°C

Tack vare Fairy's mycket breda effektspann så levererar den hög energieffektivitet & energibesparing under alla årstider.

För högre komfort är det möjligt att med Fairy ställa in temperaturen steglöst med 1°C noggrannhet från $+8^{\circ}\text{C}$ till $+30^{\circ}\text{C}$. Detta gör att Fairy passar lika bra att användas i fritidshuset som till det egna hemmet.

Funktionen garanterar att temperaturen är rätt i alla situationer.

Gree:s kvalitativa och lätthanvända fjärrkontroll innehåller den unika iFeel funktionen som med en knapptryckning mäter och reglerar rumstemperaturen vid området där fjärrkontrollen ligger och inte vid taknivå där inomhusdelen är installerad.



Gröna värden



Nytt miljövänligare köldmedie R32!

Växthuspåverkan GWP (Global Warming Potential) från R32 är tre gånger lägre än det traditionella köldmediet R410A. Det miljövänliga köldmediet R32 är också effektivare vilket gör att man kan ha en mindre mängd köldmedie i luftvärmepumpen jämfört med de traditionella köldmediet R410A.

Gree skådar mot framtiden redan nu!



Scanmont AB agerar som distributör för Gree Electric Appliances Inc:s produkter i Sverige.

Scanmont AB tillhör Scanoffice Group som är nordens största koncern för import av värmepumpar. Finländska Scanoffice Group etablerades 1984 och har en årsomsättning på över 450 milj SEK. Till Scanoffice Group tillhör Scanmont AB, Scanoffice Oy samt Scanvarm Oy.

Koncernens logistikcenter i Esbo har ca 5 000 aggregat i lager för att vi ska kunna stäkerställa snabba leveranser till våra återförsäljare.

Scanoffice Group:s logistikcenter i Esbo, Finland som blev färdigt 2017

Teknisk data

Modell			Fairy 25-A/W	Fairy 35-A/W
Inomhusdel			GWH09ACC-S6DBA1A/I	GWH12ACC-S6DBA1A/I
Utomhusdel			GWH09ACC-S6DBA1A/O	GWH12ACC-S6DBA1A/O
Uppvärmning	Värmeeffekt (Nominell)	kW	0,7–5,2 (3,5)	0,9–6,5 (4,2)
	Driftsområde	°C	-30 ∞ +24	-30 ∞ +24
	SCOP-värmefaktor	kW / kW	4,6	4,6
	Energiklass	A–E	A++	A++
	Värmeffekt vid -18°C	kW	3,5	4,2
Kyla	Kyleffekt (Nominell)	kW	0,7–4,5 (2,7)	0,8–4,7 (3,5)
	Driftsområde	°C	-18 ∞ +52	-18 ∞ +52
	SEER, kylfaktor	kW / kW	8,3	7,0
	Energiklass	A–E	A++	A++
Inomhusdelen	Mått h x b x d	mm	294 x 889 x 212	294 x 889 x 212
	Vikt	kg	11	11
	Ljudnivå min-max	dB (A)	19-41	20-42
	Löftflöde min-max	m ³ /h	390/420/450/490/540/590/660	390/420/450/490/560/620/680
	IP- klass	IP	IP20	IP20
Utomhusdelen	Mått h x b x d	mm	596 x 899 x 378	596 x 899 x 378
	Vikt	kg	42	44,5
	Ljudnivå max (1 m avstånd)	dB(A)	53	54
	IP-klass	IP	IP24	IP24
	Rekommenderad säkring	A	10	13
Installationsdata	Rördimension vätska	tum(mm)	1/4 (6,35)	1/4 (6,35)
	Rördimension gas	tum (mm)	3/8 (9,52)	3/8 (9,52)
	Max rörlängd	m	15	15
	Max höjdskillnad	m	10	10
	x:a köldmedie efter 5 m	g/m	16	16
	Spänning	V, fas/Hz	230, 1/50	230, 1/50
	Elmatning		utomhusdelen	utomhusdelen
	Köldmedie(GWP 675)	Typ/kg	R32 (0,85kg)	R32 (0,9kg)

SCANMONT
DIN ENERGIPARTNER

SoG
SCANOFFICE GROUP

www.scanmont.se

Återförsäljare

CE
Rätten till ändringar förbehålls.